

Открываем новые **Дороги**



ADVANCED
SHREDDING
TECHNOLOGIES

технологические ГОРИЗОНТЫ

Гамма FAE

FAE проектирует и производит профессиональное измельчительное и измельчительно-фрезеровочное оборудование высокого качества и технологий, предназначенное для применения во многих сферах – лесное хозяйство, сельское хозяйство, дорожное строительство и благоустройство территорий. Оборудование FAE идеально подходит для измельчения остатков растительности, восстановления лесных участков, содержания и восстановления сельскохо-

зяйственных земель, дробления камней и стабилизации грунта. Интенсивная деятельность в сфере разработок позволяет FAE предложить клиенту ту модель из своей широкой гаммы, которая позволяет наилучшим образом соответствовать условиям работы в той или иной точке мира. Сервисное обслуживание клиентов FAE в мире гарантировано капиллярной сетью присутствия на самых важных рынках.

	FOREST	AGRICULTURE	ROAD	HYRAULIC	PRIME MOVER	RECYCLING
Измельчение	● ●			● ●	● ●	
деревья	● ●			●	●	
пни	● ●	● ●		● ●	● ●	
кустарник - поросль	● ●	● ●		● ●	● ●	
паллеты						● ●
деревянная тара						● ●
Дробление						
камни		● ●	● ●	● ●	● ●	
инертные материалы			● ●			
Фрезеровка						
лесные почвы	● ●				●	
дорожное хозяйство			● ●			
сельскохозяйственные угодья			● ●			
Стабилизация почвы						
дорожное хозяйство			● ●			
сельскохозяйственные угодья			● ●			

● возможно использование ● ● идеальное применение

Профессиональные лесные мульчеры

Оборудование линии FOREST спроектировано и реализовано для различных работ по измельчению при обслуживании, восстановлению и мелиорации лесного хозяйства.

Лесные мульчеры

Лесной мульчер с ротором с фиксированными или подвижными зубьями для очистки подлеска, восстановления или создания дорог или полос отчуждения.

Диапазон мощности: от 40 л.с. до 350 л.с.
Ширина захвата: от 125 см до 250 см
Серия "U" с фиксированными инструментами
Серия "F" с подвижными молотками



Фрезеровщики пней

Фрезеровщики пней для измельчения пней и корневых систем практически любого диаметра - для подготовки почвы для посадки деревьев и расчистки территорий. В зависимости от модели мульчирование осуществляется на глубину до 60 см.

Диапазон мощности: от 160 л.с. до 350 л.с.
Ширина захвата: от 45 до 75 см
Серия SCH



Почвенные фрезы

Почвенные фрезы снабжены ротором с низкой скоростью вращения.

Идеально подходят для измельчения пней, корневых систем и для очистки лесных почв. В зависимости от модели мульчирование осуществляется на глубину до 50 см.

Диапазон мощности: от 100 л.с. до 400 л.с.
Ширина захвата: от 150 до 250 см
Серия SSL Speed, SSL, SSM и SSH



Камнедробильные машины и фрезеровщики камней

Линия AGRICULTURE представляет собой широкую гамму камнедробильных машин и фрезеровщиков камней для широкого спектра задач в обработке сельскохозяйственных земель, в том числе в глубину



Фрезеровщик камней

Отлично подходит для работ по подготовке каменистых почв, где необходимо измельчение камней или резка каменных плит.

В зависимости от модели, максимальная глубина обработки в мягком грунте достигает 50 см.

Диапазон мощности: от 80 л.с. до 400 л.с.

Ширина захвата: от 100 до 250 см

Серия RSL, RSM, MTM, MTH



Камнедробильная машина

Идеально подходит для обработки каменистых почв, где необходимо дробление камней диаметром до 50 см.

В зависимости от модели, максимальная глубина обработки в мягком грунте достигает 25 см

Диапазон мощности: от 80 л.с. до 300 л.с.

Ширина захвата: от 125 до 250 см

Серия STCL, STC, STCH и STCH/HD



Дорожные камнедробильные машины, фрезеровщики камней и стабилизаторы грунта

Оборудование линии ROAD эффективно используется при строительстве, содержании и ремонте дорог и площадок. Эти машины гарантируют идеальные результаты при сокрушении камней и стабилизации грунта, в т.ч. на большую глубину

Фрезеровщики камней/Стабилизаторы грунта

Многофункциональные машины для сокрушения и резки камней, а также для работ по стабилизации грунта. В определенных условиях могут использоваться и для резки асфальта

Диапазон мощности: от 80 л.с. до 400 л.с.
Ширина захвата: от 100 до 250 см
Серия RSL, RSM, MTM, MTH



Дорожные камнедробильные машины

Машины оборудованы специальными направляющими, которые подают материал в зону действия ротора и тем самым обеспечивают отличный результат в строительстве и содержании грунтовых дорог. Грейдерный нож (опция – запатентованное изобретение FAE) осуществляет равномерное распределение материала, обеспечивает задаваемый уклон профиля дороги и освобождает от дополнительного прохода.

Диапазон мощности: от 80 л.с. до 300 л.с.
Ширина захвата: от 150 до 250 см
Серия STCL/R, STC/R, STCH/R и STCH/R HD



Машины для стабилизации грунта

Машины компактного размера для стабилизации и рециркуляции грунта для работы с тракторами средней и высокой мощности. Подходят для работы в том числе на небольших строительных площадках. Оборудованы боковым шестеренчатым приводом, что позволяет вращать ротор с низкой частотой и обеспечивать высокий крутящий момент и низкий износ. Ротор оборудован специальными перемешивающими зубьями, которые способствуют эффективному внедрению в почву стабилизирующего материала. В зависимости от модели, заглубление доходит до 50 см.

Диапазон мощности: от 150 л.с. до 400 л.с.
Ширина захвата: от 150 до 250 см
Серия SSM и SSH



Лесные мульчеры на базе экскаваторов, минипогрузчиков и сокрушители камней на базе минипогрузчиков.

Машины диапазона «ГИДРАВЛИКА» являются сменным оборудованием для погрузчиков, минипогрузчиков и экскаваторов, оборудованных гидравлической системой под высоким давлением. Идеально подходят для обслуживания городских зеленых зон, обочин автомобильных дорог, берегов водоемов, железных дорог, строительных площадок и коммуникаций.



Мульчеры на базе экскаваторов

Машины оборудованы усиленными корпусами из высокопрочных сталей. Производятся в различных версиях, в зависимости от выходной гидравлической мощности базовых машин.

Масса: от 1,5 т до 40 т

Ширина захвата: от 150 до 200 см

Серия PML/HY, PMM/HY, PML/EX, PMM/EX, FML/HY/FS, DML/HY, FML/HY, FML/EX, FMM/EX, UML/HY, UML/EX, UMM/EX и UMM/S/EX



Мульчеры на базе минипогрузчиков

Данные машины - идеальное решение для минипогрузчиков на колесах или гусеничном ходу. Оборудованы специальным корпусом, устойчивым к нагрузкам из-за низкого радиуса поворота и сильной осевой нагрузки.

Диапазон мощности: от 60 л.с. до 140 л.с.

Ширина захвата: от 125 до 200 см

Серия PMM/SSL, DML/SSL, FML/SSL и UML/SSL



Дорожные камнедробильные машины для минипогрузчиков

Данные машины - идеальное решение для минипогрузчиков на колесах или гусеничном ходу. Оборудованы режущим инструментом, благодаря которому можно регулировать гранулометрию измельченного материала - в зависимости от потребностей.

Диапазон мощности: от 90 л.с. до 120 л.с.

Ширина захвата: от 135 до 160 см

Серия STC/SSL



PRIME MOVER

Камнедробильное оборудование, лесные мульчеры и фрезеровщики на базе специальной техники

Машины данного диапазона представляют собой мульчирующие установки, которые изготавливаются непосредственно по заказам производителей базовых и специальных машин, а также профессиональных пользователей тракторов, с высокой гидравлической или механической мощностью. Точная персональная адаптация мульчирующих установок к специально подготовленным базовым машинам обеспечивает высокую производительность



Мульчирующие установки для специальных тракторов

Мульчеры с гидравлическим или механическим приводом, для высокопрофессионального использования в лесном хозяйстве, удобрении почв и подготовки дорог.

Диапазон мощности: от 100 л.с. до 500 л.с.
Ширина захвата: от 125 до 250 см
Серия 140/U, 200/U, 300/U, 200/S, 300/S, 500/U и 500/RC





FOREST

AGRICULTURE

ROAD

HYDRAULIC

PRIME MOVER

RECYCLING

Печать дилера



FAE GROUP S.p.A. Zona Produttiva, 18 - P. O. Box 61 38013 Fondo (TN) Italy
tel. +39 0463 840 000, fax +39 0463 840 099, info@fae-group.com, www.fae-group.com



ADVANCED
SHREDDING
TECHNOLOGIES